

2_2_2_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_GPL

Marco Moretti
11:19 15/02/2024

Table of Contents

Att. 2 2 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW GPL 3

[Attività precedente](#)

[Attività successiva](#)

Att. 2 2 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW GPL

Macrosettore	2	Combustione non industriale
Settore	2	Impianti residenziali
Attività	2	Caldaie con potenza termica < 50 MW
Combustibile	gas petrolio liquido (GPL)	
Nome indicatore	Consumo di combustibili	
Unità di misura	GIGAJOULE	
Dettaglio spaziale	Solo diffuso	
Dettaglio temporale	Dato annuale	
Incertezza indicatore (minima)	A - Dati rilevati in modo accurato	
Eventuali dettagli metodologia	LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del LOMBARDIA INVENTARIO 2021 : L'indicatore diffuso è di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA). Le emissioni sono stimate dal modulo diffuso tra i proxy indicatori.	
Note		

Proxy comunale	Consumi GPL in GJ nel residenziale (id_proxy = 5)	
Fonte Proxy	ARIA ex ILSPA dir. Energia, dati 2021	Link alla Fonte
Note proxy	LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Le emissioni vengono disaggregate a livello comunale da una variabile proxy data da ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA).	

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione				
Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
As	0.12	mg / GJ	1	EMEF
BaP	5.6E-4	mg / GJ	1	EMEF
CH4	1.0	g / GJ	1	ISPRA
CO	10.0	g / GJ	1	ISPRA
CO2	62.44	kg / GJ	1	IPCC,
COV	2.0	g / GJ	1	ISPRA
Cd	2.5E-4	mg / GJ	1	EMEF
Cr	7.6E-4	mg / GJ	1	EMEF
Cu	7.6E-5	mg / GJ	1	EMEF
Hg	0.1	mg / GJ	1	EMEF
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEF
N2O	2.0	g / GJ	1	ISPRA
NOx	50.0	g / GJ	1	ISPRA
Ni	5.1E-4	mg / GJ	1	EMEF
PTS	0.2	g / GJ	1	Inema
Pb	0.0015	mg / GJ	1	EMEF
SO2	0.22	g / GJ	1	EMEF
Se	0.011	mg / GJ	1	EMEF
Zn	0.0015	mg / GJ	1	EMEF

7) { var obj = document.getElementById("fevre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }