2_2_6_Camino_aperto_tradizionale_legna_e_similari

Marco Moretti
11:24 15/02/2024

Table of Contents

Att. 2 2 6 Camino aperto tradizionale legna e similari 3

Attività precedente

Attività successiva

Att. 2 2 6 Camino aperto tradizionale legna e similari

Macrosettore	2	Combustione non industriale
Settore	2	Impianti residenziali
Attivita	6	Camino aperto tradizionale

Combustibile	legna e similari
Nome indicatore	Consumo di combustibili
Unità di misura	GIGAJOULE
Dettaglio spaziale	Solo diffuso
Dettaglio temporale	Dato annuale
Incertezza indicatore (minima)	D - Dati derivanti da studi di settore
Eventuali dettagli metodologia	**LOMBARDIA INVENTARIO 2014**: Per il calcolo delle emissioni è Guidebook EEA.
Note	**LOMBARDIA INVENTARIO 2014**: Nell'inventario 2014 sono state consumo di biomassa legnosa in apparecchi domestici sono state stimat 1) L'evoluzione del numero di apparecchi è stata ottenuta con la metod aggiornata al 2014; 2) Il rateo di consumo specifico degli apparecchi (quantità di legna bru apparecchio) è stato calibrato sui risultati ottenuti dalla indagine ISTAT del Politecnico ; 3) La percentuale di consumo dei singoli apparecchi è ottenuta tramite apparecchi ed il consumo annuale per tipo di apparecchio (due variabil 4) Il consumo regionale di biomassa è stato ottenuto da ILSPA (_ http normalizzato per il potere calorifico inferiore, passando da quello della www.gse.it) a quello impiegato fino ad ora nelle valutazioni di INEMA 5) Il consumo totale comunale (somma di tutti gli apparecchi) è stato st regionale con il dettaglio comunale di ILSPA per il 2013; 6) Il consumo annuale comunale dei singoli apparecchi è stato ottenuto percentuali di impiego dei differenti apparecchi. **LOMBARDIA INVENTARIO 2017, 2019, 2021: Questa attività no classificazione SNAP. Le attività relative alla combustione di bioma 2.2) sono allocate nelle attività da 2.2.21 a 2.2.70.**

Proxy comunale	Consumi legna camino aperto in GJ (id_proxy = 320508)	
Fonte Proxy	ILSPA dir. Energia, dati 2014 (inv. 2014)	Link alla Fonte
Note proxy	**LOMBARDIA INVENTARIO 2014**: Le emissioni sono state disaggregate a livello comunale da una variabile proxy data d residenziale, di fonte ILSPA dir. Energia (ex FINLOMBARDA).	

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione

Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
As	0.19	mg / GJ	1	EMEP
BaP	180.0	mg / GJ	1	EMEP
CH4	320.0	g / GJ	1	Inema
CO	5000.0	g / GJ	1	POLIN
COV	1000.0	g / GJ	1	POLIN
Cd	13.0	mg / GJ	1	EMEP
Cr	23.0	mg / GJ	1	EMEP
Cu	6.0	mg / GJ	1	EMEP
Hg	0.56	mg / GJ	1	EMEP
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEP
N2O	14.0	g / GJ	1	ANPA
NH3	10.0	g / GJ	1	Inema
NOx	100.0	g / GJ	1	POLIN
Ni	2.0	mg / GJ	1	EMEP
PM10	860.0	g / GJ	1	POLIN
Pb	27.0	mg / GJ	1	EMEP
SO2	13.0	g / GJ	1	ARPA
Se	0.5	mg / GJ	1	EMEP
Zn	512.0	mg / GJ	1	EMEP

7) { var obj = document.getElementById("fepre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }