

2_2_7_Stufa_tradizionale_a_legna_legna_e_similari

Marco Moretti
11:24 15/02/2024

Table of Contents

Att. 2 2 7 Stufa tradizionale a legna legna e similari	3
--	---

[Attività precedente](#)

[Attività successiva](#)

Att. 2 2 7 Stufa tradizionale a legna legna e similari

Macrosettore	2	Combustione non industriale
Settore	2	Impianti residenziali
Attività	7	Stufa tradizionale a legna
Combustibile	legna e similari	
Nome indicatore	Consumo di combustibili	
Unità di misura	GIGAJOULE	
Dettaglio spaziale	Solo diffuso	
Dettaglio temporale	Dato annuale	
Incertezza indicatore (minima)	D - Dati derivanti da studi di settore	
Eventuali dettagli metodologia	LOMBARDIA INVENTARIO 2014: Per il calcolo delle emissioni è stato utilizzato il Guidebook EEA . LOMBARDIA INVENTARIO 2014: Nell'inventario 2014 sono state stimate le emissioni di CO ₂ derivanti dal consumo di biomassa legnosa in apparecchi domestici sono state stimate in base a: 1) L'evoluzione del numero di apparecchi è stata ottenuta con la metodologia aggiornata al 2014; 2) Il rateo di consumo specifico degli apparecchi (quantità di legna bruciata per apparecchio) è stato calibrato sui risultati ottenuti dalla indagine ISTAT del Politecnico ; 3) La percentuale di consumo dei singoli apparecchi è ottenuta tramite il consumo di legna bruciata per apparecchio ed il consumo annuale per tipo di apparecchio (due variabili); 4) Il consumo regionale di biomassa è stato ottenuto da ILSPA (_ http://www.ilspa.it) normalizzato per il potere calorifico inferiore, passando da quello della www.gse.it) a quello impiegato fino ad ora nelle valutazioni di INEMAS; 5) Il consumo totale comunale (somma di tutti gli apparecchi) è stato stimato in base al consumo regionale con il dettaglio comunale di ILSPA per il 2013; 6) Il consumo annuale comunale dei singoli apparecchi è stato ottenuto applicando le percentuali di impiego dei differenti apparecchi.	
Note	LOMBARDIA INVENTARIO 2017, 2019, 2021: Questa attività non è presente nella classificazione SNAP. Le attività relative alla combustione di biomassa (2.2) sono allocate nelle attività da 2.2.21 a 2.2.70.	
Proxy comunale	Consumi legna stufa tradizionale in GJ (id_proxy = 320509)	
Fonte Proxy	ILSPA dir. Energia, dati 2014 (inv. 2014)	Link alla Fonte
Note proxy	LOMBARDIA INVENTARIO 2014: Le emissioni sono state disaggregate a livello comunale da una variabile proxy data da dati di consumo di legna bruciata residenziale, di fonte ILSPA dir. Energia (ex FINLOMBARDA).	

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione				
Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
As	0.19	mg / GJ	1	EMEP
BaP	250.0	mg / GJ	1	EMEP
CH4	320.0	g / GJ	1	Inema
CO	5000.0	g / GJ	1	POLIN
COV	300.0	g / GJ	1	POLIN
Cd	13.0	mg / GJ	1	EMEP
Cr	23.0	mg / GJ	1	EMEP
Cu	6.0	mg / GJ	1	EMEP
Hg	0.56	mg / GJ	1	EMEP
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEP
N2O	14.0	g / GJ	1	ANPA
NH3	10.0	g / GJ	1	Inema
NOx	100.0	g / GJ	1	POLIN
Ni	2.0	mg / GJ	1	EMEP
PM10	480.0	g / GJ	1	POLIN
Pb	27.0	mg / GJ	1	EMEP
SO2	13.0	g / GJ	1	ARPA
Se	0.5	mg / GJ	1	EMEP
Zn	512.0	mg / GJ	1	EMEP

7) { var obj = document.getElementById("fevre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }