

**Faq\_20130917100843**

alessandro  
10:13 17/09/2013

# Table of Contents

Domanda .....	3
---------------	---

[Domanda precedente](#)

[Domanda successiva](#)

## Domanda

Argomento	MSA Modulo aeroporti		
Macrosettore	8 - Altre sorgenti mobili e macchinari		
Settore	5 - Traffico aereo		
Attività	5 - Mezzi di supporto a terra		
Combustibile	non definito		
Utente domanda	XWiki.arpaed_veneto	Data domanda	12/07/2013 12:09
Domanda	<p>Ciao, ho notato che nelle stime fatte da ARPA Lombardia in public review per l'anno 2010 non è stata stimata l'emissione dei mezzi alimentati a benzina, ma solo di quelli a gasolio da autotrazione. E' perché non avevate i consumi ? Per convertire i litri di gasolio in kg di CO2 quali densità avete utilizzato (io avrei reperito 0,833 kg/litro), me lo potete confermare ?</p> <p>Infine, a seguito della richiesta che vi avevo inviato in data 03 luglio u.s., avrei bisogno di disporre dei FE del settore 02.02 (legna) utilizzati anche nella stima 2010 per la Lombardia). Mi pare di poter dire che quelli attualmente presenti in INEMAR 07_2010 (riferimento alla richiesta del 03 luglio dove c'era allegata la tabella FE legna con priorità 1, anche per altri macrosettori). Credevo che interessasse un po' per tutti.</p>		
Allegati domanda	Cari saluti Laura		
Utente risposta	XWiki.giuseppe	Data risposta	16/07/2013 11:12
Risposta	<p>Per l'aeroporto di Montichiari (BS) abbiamo solo consumi di gasolio, per gli altri aeroporti lombardi abbiamo consumi ed emissioni di gasolio e benzina. Per la densità del gasolio noi abbiamo usato 0,84 kg/l ma secondo ENI può variare tra 0.82 - 0.845 ( <a href="#">http://www.eni.it/documents/000351_1_it_IT_0_2.pdf</a> )</p> <p>I fattori emissione utilizzati per il nostro inventario 2010 sono scaricabili da <a href="#">http://www.inemar.eu/download/generiche/</a> ciao Giuseppe</p>		
Allegati risposta			