

# **11\_3\_1\_Boschivi\_senza\_comb**

Marco Moretti  
09:24 22/04/2021

# Table of Contents

Att. 11 3 1 Boschivi ..... 3

[Attività precedente](#)

[Attività successiva](#)

### Att. 11 3 1 Boschivi

Macrosettore	11	Altre sorgenti e assorbimenti
Settore	3	Incendi di foreste e altra vegetazione
Attività	1	Boschivi

Combustibile	senza combustibile
Nome indicatore	Superficie incendiata
Unità di misura	ETTARO
Dettaglio spaziale	Solo diffuso
Dettaglio temporale	Dato annuale
Incertezza indicatore (minima)	B - Dati statistici
Eventuali dettagli metodologia	<b>LOMBARDIA INVENTARIO 2017:</b> L'indicatore utilizzato consiste nella quasi totalità degli incendi inseriti in questa attività abbia un'origine base a dati del Corpo Forestale dello Stato le cause naturali ed accidentarie rappresentano circa il 2%, mentre le restanti sono riconducibili a negligenti alcune considerazioni:

- i dati del Corpo Forestale dello Stato, sino a qualche anno fa, riferiti a superfici uguali a 0,500 ettari (quindi anche quelli utilizzati per l'inventario Agricoltura del 2005 si riferiscono ad incendi maggiori o uguali a 0,500 ettari);
- si può comunque affermare che a fronte di un numero quasi costante di incendi nell'ultimo decennio, la superficie percorsa dal fuoco si è ridotta, grazie anche al progressivo aumento delle "nuove tecnologie" a disposizione (telecamere all'infrarosso, attività di sorvolo con aerei, sistemi di radiocomunicazione) nonché ad una maggior rapidità delle operazioni di spegnimento.

Per il 2010 si è rilevata una sostanziale diminuzione di superfici incendiate.

Note

Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel **LOMBARDIA INVENTARIO 2017:** Le fonti degli indicatori sono state elaborate a partire dall'elaborazione di dati del Corpo Forestale dello Stato (CFS). Le emissioni sono state calcolate tramite i fattori di emissione e gli indicatori.

Proxy comunale	Superficie boscata incendiata (id_proxy = 10649)	
Fonte Proxy	ERSAF (2019), dati 2017	<a href="#">Link alla Fonte</a>
Note proxy		

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione				
Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
As	70.61	mg / ha	1	Elaborazione
BaP	28230.0	mg / ha	1	ARPA
CH4	345000.0	g / ha	1	EEA, EMEP
CO	5400000.0	g / ha	1	EMEP
COV	500000.0	g / ha	1	EMEP
Cd	4831.0	mg / ha	1	Elaborazione
Cr	8547.0	mg / ha	1	Elaborazione
Cu	2230.0	mg / ha	1	Elaborazione
Hg	208.1	mg / ha	1	Elaborazione
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEP
NH3	43000.0	g / ha	1	EMEP
NOx	190000.0	g / ha	1	EMEP
Ni	743.3	mg / ha	1	Elaborazione
PTS	340000.0	g / ha	1	EMEP
Pb	10030.0	mg / ha	1	Elaborazione
SO2	38000.0	g / ha	1	EMEP
Zn	190300.0	mg / ha	1	Elaborazione

7) { var obj = document.getElementById("fepre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }