1_1_5_Motori_a_combustione_interna_biogas_da_letame

Marco Moretti
09:18 09/04/2021

Table of Contents

Att. 1 1 5 Motori a combustione interna biogas da letame 3

Attività precedente

Attività successiva

Att. 1 1 5 Motori a combustione interna biogas da letame

Macrosettore	1	Produzione energia e trasformazion
Settore	1	Produzione di energia elettrica
Attivita	5	Motori a combustione interna

Combustibile	biogas da letame
Nome indicatore	Consumo di combustibili
Unità di misura	GIGAJOULE
Dettaglio spaziale	Solo diffuso
Dettaglio temporale	Dato annuale
Incertezza indicatore (minima)	E - Estrapolazione basata su altri dati
Eventuali dettagli metodologia	**LOMBARDIA**: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la meto
Note	**LOMBARDIA INVENTARIO 2017**: L'indicatore diffuso è di fonte A FINLOMBARDA) ed è relativo all'anno 2014. Le emissioni sono stima i fattori di emissione e gli indicatori. Sono stati inseriti gli indicatori di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. Nor puntuali.

Proxy comunale	Consumo di biogas da letame in GJ nella cogenerazione	
Fonte Proxy	ARIA ex ILSPA dir. Energia, dati 2014	Link alla Fonte
Note proxy		

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione

Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
As	0.003332	mg / GJ	1	n.d.
BaP	6.0E-4	mg / GJ	1	EMEP
CH4	203.9	g / GJ	1	n.d.
CO	138.5	g / GJ	1	n.d.
COV	22.68	g / GJ	1	n.d.
Cd	2.0E-4	mg / GJ	1	n.d.
Cr	0.003332	mg / GJ	1	n.d.
Cu	6.66E-4	mg / GJ	1	n.d.
Hg	6.66E-4	mg / GJ	1	n.d.
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEP
N2O	3.998	g / GJ	1	n.d.
NOx	118.5	g / GJ	1	n.d.
Ni	0.003332	mg / GJ	1	n.d.
PTS	0.9519	g / GJ	1	n.d.
Pb	0.002665	mg / GJ	1	n.d.
SO2	1.847	g / GJ	1	n.d.
Se	0.01333	mg / GJ	1	n.d.
Zn	0.1939	mg / GJ	1	n.d.

7) { var obj = document.getElementById("fepre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }