

daie_con_potenza_termica_maggiore_50_e_minore_300_MW_altri_combustil

Marco Moretti
14:43 15/02/2024

Table of Contents

Att. 3 1 2 Caldaie con potenza termica maggiore 50 e minore 300 MW altri combustibili gassosi	3
---	---

[Attività precedente](#) [Attività successiva](#)

Att. 3 1 2 Caldaie con potenza termica maggiore 50 e minore 300 MW altri combustibili gassosi

Macrosettore	3	Combustione nell'industria
Settore	1	Combustione nelle caldaie turbine
Attività	2	Caldaie con potenza termica >= 50
Combustibile	altri combustibili gassosi	
Nome indicatore	Consumo di combustibili	
Unità di misura	GIGAJOULE	
Dettaglio spaziale	Solo diffuso	
Dettaglio temporale	Dato annuale	
Incertezza indicatore (minima)	A - Dati rilevati in modo accurato	
Eventuali dettagli metodologia	LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la meto	
Note	LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le em modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quan misurate.	
Proxy comunale	Non necessaria	
Fonte Proxy		Link alla Fonte
Note proxy		

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione				
Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
As	0.12	mg / GJ	1	n.d.
BaP	5.62E-4	mg / GJ	1	n.d.
CH4	2.5	g / GJ	1	n.d.
CO	159.1	g / GJ	1	n.d.
CO2	55.5	kg / GJ	1	n.d.
COV	2.5	g / GJ	1	n.d.
Cd	2.5E-4	mg / GJ	1	n.d.
Cr	7.6E-4	mg / GJ	1	n.d.
Cu	7.6E-5	mg / GJ	1	n.d.
Hg	0.1	mg / GJ	1	n.d.
Indicatore	1000000.0	* / *	1	n.d.
N2O	3.0	g / GJ	1	n.d.
NOx	29.23	g / GJ	1	n.d.
Ni	5.1E-4	mg / GJ	1	n.d.
PTS	0.89	g / GJ	1	n.d.
Pb	0.0015	mg / GJ	1	n.d.
SO2	0.2919	g / GJ	1	n.d.
Se	0.0112	mg / GJ	1	n.d.
Zn	0.0015	mg / GJ	1	n.d.

7) { var obj = document.getElementById("fepre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }