

_6_26_Vetriere_insilamento_trattamento_superficiale_sabbiatura_senza_com

Marco Moretti
15:58 16/02/2024

Table of Contents

Att. 4 6 26 Vetriere insilamento trattamento superficiale sabbiatura	3
--	---

[Attività precedente](#)

[Attività successiva](#)

Att. 4 6 26 Vetriere insilamento trattamento superficiale sabbiatura

Macrosettore	4	Processi produttivi
Settore	6	Processi nell'industria del legno pa altro
Attività	26	Vetriere: insilamento trattamento s

Combustibile	senza combustibile
Nome indicatore	Quantità trattata
Unità di misura	TONNELLATE
Dettaglio spaziale	Solo puntuale
Dettaglio temporale	Dato annuale
Incertezza indicatore (minima)	A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia	LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la meto EEA.
Note	LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le em modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quan misurate.

Proxy comunale	Non necessaria	
Fonte Proxy		Link alla Fonte
Note proxy		

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione				
Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
As	14.51	mg / t	1	Elabor
Cd	2.58	mg / t	1	Elabor
Cr	13.36	mg / t	1	Elabor
Cu	2.58	mg / t	1	Elabor
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEF
Ni	3.684	mg / t	1	Elabor
PTS	152.5	g / t	1	Elabor
Pb	11.51	mg / t	1	Elabor
Se	6.318	mg / t	1	Elabor

7) { var obj = document.getElementById("fepre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }