

## **6\_3\_13\_Conciatura\_di\_pelli\_senza\_comb**

Marco Moretti  
10:56 15/04/2021

# Table of Contents

Att. 6 3 13 Conciatura di pelli .....	3
---------------------------------------	---

[Attività precedente](#)

[Attività successiva](#)

### Att. 6 3 13 Conciatura di pelli

Macrosettore	6	Uso di solventi
Settore	3	Produzione o lavorazione di prodotti
Attività	13	Conciatura di pelli
Combustibile		senza combustibile
Nome indicatore		Quantità prodotta
Unità di misura		METRO QUADRO
Dettaglio spaziale		Solo diffuso
Dettaglio temporale		Dato annuale
Incertezza indicatore (minima)		B - Dati statistici
Eventuali dettagli metodologia		<b>LOMBARDIA INVENTARIO 2014:</b> I dati sono di fonte <a href="#">EUROSTAT</a> apparente, espressi in metri quadri). Il coefficiente per passare dai dati è 0,0827 (fonte ISTAT).
		<b>LOMBARDIA INVENTARIO 2017:</b> Sono stati utilizzati i dati nazionali <a href="#">ISPRA 2017 (IIR 2019)</a> . La proxy utilizzata per passare al dato regionale dell'inventario INEMAR 2014 finale e quelli di ISPRA 2014 (IIR 2017).
Note		Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guida <b>LOMBARDIA INVENTARIO 2017:</b> Le emissioni sono solo diffuse e vengono calcolate tramite i fattori di emissione e gli indicatori.
Proxy comunale	Addetti conciatura (id_proxy =10270)	
Fonte Proxy	ARPA Lombardia (2016) da dati ASIA 2013	<a href="#">Link alla Fonte</a>
Note proxy	<b>LOMBARDIA INVENTARIO 2017:</b> La disaggregazione è stata effettuata in base al numero di addetti alla concia del cuoio in Lombardia di dati ASIA 2013.	

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione				
Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
COV	71.0	g / m2	1	ISPRA
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEF
NOx	0.09	g / m2	1	UNIC
PTS	0.03	g / m2	1	UNIC
SO2	0.03	g / m2	1	UNIC

7) { var obj = document.getElementById("fepr"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }