

6_3_5_Produzione_lavorazione_della_gomma_senza_comb

Marco Moretti
09:41 15/04/2021

Table of Contents

Att. 6 3 5 Produzione lavorazione della gomma	3
---	---

[Attività precedente](#)

[Attività successiva](#)

Att. 6 3 5 Produzione lavorazione della gomma

Macrosettore	6	Uso di solventi
Settore	3	Produzione o lavorazione di prodotti
Attività	5	Produzione / lavorazione della gomma

Combustibile	senza combustibile
Nome indicatore	Quantità prodotta
Unità di misura	TONNELLATE DI PRODOTTO
Dettaglio spaziale	Solo diffuso
Dettaglio temporale	Dato annuale
Incertezza indicatore (minima)	B - Dati statistici
Eventuali dettagli metodologia	

LOMBARDIA INVENTARIO 2014: È stato utilizzato il dato nazionale delle produzioni (codici PRODCOM 24171050 e 24171090). Questo dato regionale in base al rapporto regionale/nazionale degli addetti gomma e pneumatici.

LOMBARDIA INVENTARIO 2017: Sono stati utilizzati i dati nazionali [2017 \(IIR 2019\)](#). La proxy utilizzata per passare al dato regionale è quella dell'inventario.

Note

Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guida **LOMBARDIA INVENTARIO 2017:** I dati sono puntuali e diffusi. Le emissioni sono stimate tramite il [modulo puntuali](#). I fattori di emissione sono utilizzati i dati di emissioni misurate. Le emissioni diffuse sono stimate dal [modulo emissioni](#) e gli indicatori. Le produzioni diffuse sono state utilizzate per la stima delle emissioni.

Proxy comunale	Addetti gomma (id_proxy =10642)	
Fonte Proxy	ARPA Lombardia (2016) da dati ASIA 2013	Link alla Fonte
Note proxy	LOMBARDIA INVENTARIO 2017: La disaggregazione a livello comunale è stata effettuata basandosi sul numero di addetti gomma e pneumatici, da elaborazione ARPA Lombardia di dati ASIA 2013.	

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione				
Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
COV	8000.0	g / t di prodotto	1	ISPR
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEF
PTS	228.7	g / t di prodotto	1	Elabor

7) { var obj = document.getElementById("fepre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }