

# **Faq\_20130522100704**

Marco Moretti  
10:08 22/05/2013

# Table of Contents

Domanda ..... 3

[Domanda precedente](#)

[Domanda successiva](#)

## Domanda

Argomento	MSA		
Macrosettore	7 - Trasporto su strada		
Settore	Tutti		
Combustibile	non definito		
Utente domanda	XWiki.arpaed_puglia	Data domanda	02/08/2011 14:00
Domanda	<p>Dopo aver effettuato delle modifiche al modulo traffico abbiamo fatto girare la procedura a Livello regionale e messo in coda provinciale (dettaglio arco). Alla fine del job per il livello regionale abbiamo effettuato un report dei dati della TAB_OUTPUT durante l'esecuzione del livello provinciale (dettaglio arco) i dati del report aumentavano. Dopo la fine di un comune mi ritorna l'inquinante che monitoravamo) aumentato di qualche tonnellata. Alla fine dell'esecuzione per tutte le provincie il dato risultato esecuzione della procedura a livello regionale. Chiedo lumi in proposito.</p>		
Allegati domanda			
Utente risposta	XWiki.giuseppe	Data risposta	08/08/2011 11:49
Risposta	<p>Preciso anzitutto che l'esecuzione della procedura con dettaglio provinciale o comunale rende superflua l'esecuzione con dettaglio comunale. La modalità di esecuzione infatti, oltre a salvare i risultati nelle rispettive tabelle di dettaglio (tl_traff_arco_prov_att_comb, tl_traff_arco_comun_att_comb) salvano anche nella tab_output. I risultati in tab_output non devono dipendere dal grado di dettaglio richiesto. Ricordo inoltre che le emissioni comprendono le emissioni di tipo lsf (in traffico_intermedi) che invece fanno parte delle emissioni TL in tab_output. Ricordo inoltre che possono essere presenti anche emissioni da traffico calcolate con metodologia Artemis e caratterizzate da tipo_emissione TLA o TDA. Il risultato di esempio sommare ad esempio TL e TLA.</p>		
Allegati risposta			